



Geodateninfrastruktur HVBG

Anleitung

Nutzung von WFS 2.0
in QGIS



Einleitung

WFS-Dienste in der Version 2.0, insbesondere zur Bereitstellung von INSPIRE-Downloaddiensten sowie einige WFS im Downloadcenter der HVBG, basieren häufig auf komplexen Datenmodellen ([mehr bei Weichand 2015](#)). QGIS kann in seiner Standardversion (3.xx) diese Dienste oft nicht umfänglich verarbeiten. Insbesondere Probleme mit der Darstellung von Geometrien oder der unvollständige Zugriff auf Attributtabelle erschweren die Nutzung dieser WFS-Dienste. INSPIRE-WFS der HVBG können nur max. 10.000 Objekte pro Request liefern. Hier muss eine Begrenzung des Downloads z. B. über eine Bounding Box erfolgen.

Abhilfe können die Plugins schaffen, deren Nutzung in dieser Anleitung beschrieben wird. Laden Sie den WFS zunächst mit den Standardfunktionen von QGIS und probieren Sie bei einem unbefriedigenden Ergebnis die Plugins aus.



Der „WFS 2.0 Client“ bietet Vorteile bei der Visualisierung von WFS 2.0-Diensten, die zusammengesetzte Geometrietypen enthalten. Durch bestimmte Einstellungen in der Konfiguration kann auch der Zugriff, auf komplexe Tabellenstrukturen erfolgen.


Die Nutzung der „QGIS GML Application Schema Toolbox“ wird nicht empfohlen, da das Plugin anscheinend nicht mehr gepflegt wird.

Dienst-Capabilities der HVBG:

- Originäres Datenmodell
<https://hvbh.hessen.de/geoinformation/geodateninfrastruktur/geoportal-hessen/geodatendienste-im-originaeren-format>
- INSPIRE Datenmodell (WFS-Begrenzung auf 10.000 Objekte)
<https://hvbh.hessen.de/geoinformation/geodateninfrastruktur/geoportal-hessen/inspire-standardisierte-geodatendienste>

1 Laden von WFS-Diensten

- 1a Die Datenquellenverwaltung finden Sie unter LAYER – DATENQUELLENVERWALTUNG sowie über den Button  oder STRG + L.




- 1b Klicken Sie hier auf WFS / OGC API-FUNKTIONEN und dann auf NEU. Weiter bei 3.




- 2 Alternativ können Sie WFS-Dienste über den Browserbereich laden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf WFS / OGC API-FEATURES – NEUE VERBINDUNG




- 3 Vergeben Sie einen Namen und kopieren Sie die URL zum Dienst in das entsprechende Feld. Ansonsten können Sie die Voreinstellungen in den WFS-Optionen übernehmen. Klicken Sie auf OK.



- 4 Klicken Sie jetzt auf VERBINDEN. Im unteren Bereich erscheinen nun die verfügbaren Featuretypes.




- 5 Wählen Sie nun einen Featuretype aus und klicken Sie auf HINZUFÜGEN. Der Featuretype sollte im Layerbereich erscheinen.



Wenn Sie nur ein Tabellensymbol  (geometrieloze Tabelle) neben dem Namen sehen, probieren Sie das Plugin „WFS 2.0 Client“ aus. Der Featuretype kann dann mit den Standardfunktionen nicht dargestellt werden.

2 Installation der Plugins

- 1 Plugins werden über ERWEITERUNGEN – ERWEITERUNGEN VERWALTEN UND INSTALLIEREN... installiert.




- 2a Suchen Sie unter ALLE z. B. nach „qgis gml“ oder „wfs 2.0“. Das Plugin wird im rechten Teil des Fensters dargestellt.

Klicken Sie auf ERWEITERUNG INSTALLIEREN.



- 2b Sollte Ihr IT-Service Ihnen das Plugin zur Installation bereitstellen, klicken Sie auf AUS ZIP INSTALLIEREN und wählen Sie die entsprechende Datei aus.


Klicken Sie auf ERWEITERUNG INSTALLIEREN.



- 3a Sie finden z. B. das Plugin „QGIS GML Application Schema Toolbox“ jetzt unter ERWEITERUNGEN.



- 3b Der „WFS 2.0 Client“ ist unter WEB zu finden.



3 Nutzung eines WFS 2.0 im „WFS 2.0 Client“

Voreinstellung für die Nutzung komplexer Tabellenstrukturen

- 1 Rufen Sie die Konfigurationseinstellungen auf: WEB – WFS 2.0 CLIENT – CONFIG
- 2 Setzen Sie einen Haken bei CONVERT ATTRIBUTES TO FIELDS

Convert attributes to fields


- 3 Stellen Sie bei RESOLVEDDEPTH * ein

Resolvedepth (WFS)
*

Sollte der Abruf eines WFS damit nicht funktionieren, lassen Sie diese Einstellung leer.


Laden eines WFS

- 1 Starten Sie den WFS 2.0 Client über WEB – WFS 2.0 CLIENT – WFS 2.0 CLIENT oder über  .



- 2 Geben Sie die URL zum Dienst ein.

Klicken Sie auf GETCAPABILITIES. Die verfügbaren Featuretypes erscheinen.



- 3 Wählen Sie den Featuretype aus, den Sie nutzen möchten.

Zoomen Sie auf den Kartenausschnitt, den Sie bearbeiten möchten.

Laden Sie nur die Daten, die Sie benötigen, indem Sie den Bounding Box Filter auswählen.

Erhöhen Sie ggf. das FeatureLimit.

Achtung: INSPIRE-WFS der HVBG sind auf 10.000 Objekte limitiert!! Fragen Sie den WFS ggf. mehrfach für verschiedene Kartenausschnitte ab und führen Sie die Layer zusammen (Werkzeug: VEKTORLAYER ZUSAMMENFÜHREN).

Klicken Sie auf GETFEATURE(S).

WFS 2.0 OnlineResource
<https://inspire-hessen.de/ows/services/org.2.fee15db1-b0fe-4b9a-adb3-1521c3c38>
 Authentication required
 List FeatureTypes List StoredQueries
 FeatureTypes
 bu-core3d:Building
 bu-core3d:Building Show
 Use current Extent as Bounding Box Filter
 5632553.13386786
 543367.5673821344 549993.3815741156
 5630314.102653876
 FeatureLimit 10000
 SRS urn:ogc:def:crs:EPSG::25832
 GetFeature(s)

Achtung: Der geladene Featuretype ist ein temporärer Layer, der nach Beendigung des Projekts keine Daten mehr enthält.

Für eine spätere Nutzung müssen die Daten erneut geladen oder permanent gemacht werden, z. B. durch den Export in ein GeoPackage.



4 Nutzung eines WFS 2.0 in der „QGIS GML Application Schema Toolbox“




In bestimmten Versionen der Toolbox müssen schon einmal WFS-Dienste mit den Standardfunktionen von QGIS geladen worden sein, da ansonsten die Dialogfelder der Toolbox ausgegraut werden. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, laden Sie Ihren ersten WFS über die Standard-WFS-Ladefunktionen (siehe auch Kapitel 1 „Laden von WFS-Diensten“).

Hinweis: Leider wird das Plugin nicht gepflegt und funktioniert u. U. mit neueren Versionen von QGIS nicht mehr. Die Nutzung wird deshalb nicht empfohlen.

- 1 Starten Sie den Load Wizard über ERWEITERUNGEN - ...TOOLBOX – LOAD (WIZARD)



- 2 Wählen Sie WFS an und klicken Sie dann auf WEITER.




- 3 Im Load Wizard können Sie über NEW einen neuen WFS hinzuladen.



- 4 Vergeben Sie einen Namen und kopieren Sie die URL zum Dienst in das entsprechende Feld. Ansonsten können Sie die Voreinstellungen in den WFS-Optionen übernehmen.


Klicken Sie auf OK.



- 5 Zurück im Load Wizard klicken Sie auf CONNECT und wählen Sie dann den Featuretype aus, den Sie nutzen möchten.

Zuletzt begrenzen Sie ggf. die zu ladenden Features mit einer Ausdehnung. Klicken Sie auf [...] - SELECT EXTENT ON CANVAS und ziehen Sie ein Fenster auf oder wählen Sie USE LAYER/CANVAS EXTENT. Die entsprechenden Koordinaten werden in die Zeile eingetragen (funktioniert nur mit der HVBG-Version des Plugins).

Klicken Sie auf WEITER.



- 6 Wählen Sie LOAD IN RELATIONAL MODE (GMLAS) aus, um Zugriff auf geometrieloze Tabellen zu erhalten und klicken Sie auf WEITER.

Der XML-Mode ist geeignet, um nur die Geometrien zu laden.

Loading options

Load in XML mode
 Load in relational mode (GMLAS)
 Download to ... Download

- 7 Laden Sie die Daten mit den Voreinstellungen in den Layerbereich durch einen Klick auf ABSCHLIEßEN .


Tipp: Unter TARGET DATABASE können Sie die Daten in einen angebundene SQLite- oder PostgreSQL-Datenbank kopieren.

GMLAS Options

Select layers
 Load layer list
 Filter by extent
 xmin,ymin,xmax,ymax,EPSG:srs_id
GMLAS options


Target database
 Connection:

- 8 Das Fenster schließt sich und der ausgewählte Featuretype (Objektart), ggf. inkl. verknüpfter Attributtabelle(n) wird in den Layerbereich geladen.



- 9 **Achtung:** Der geladene Featuretype ist ein temporärer Layer, der nach Beendigung des Projekts wieder verworfen wird.

Für eine spätere Nutzung müssen die Daten erneut geladen oder z. B. in ein GeoPackage exportiert werden.



5 Verknüpfen von Tabellen



WFS-Dienste, die auf komplexen Feature-Modellen basieren, können verknüpfte Attributtabellen enthalten.

Verknüpfungen können über die Layer-Eigenschaften, die Projekt-Eigenschaften oder über das Verarbeitungswerkzeug „Attribute nach Feldwert verknüpfen“ durchgeführt werden.

Herausgeber:

Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation

Schaperstraße 16
65195 Wiesbaden

Kontakt:

Matthias Döttger

Telefon: +49 (611) 535- 5576

E-Mail: matthias.doettger@hvbg.hessen.de

<https://www.hvbg.hessen.de>